

Digital multifunktionsskrivare med färg

IM C2010(A)
IM C2510
IM C3010(A)
IM C3510(A)
IM C4510(A)
IM C5510A
IM C6010
IM C7010

☑ Skrivare ☑ Kopiator ☑ Skanner ☑ Fax

RICOH
imagine. change.



IM C2010(A)



20 ppm

IM C2510



25 ppm

IM C3010(A)



30 ppm

IM C3510(A)



35 ppm

IM C4510(A)



45 ppm

IM C5510A



55 ppm

IM C6010



60 ppm

IM C7010



70 ppm

Vi vill hjälpa dig att skapa en inkörsport till din digitala arbetsplats

När arbetssätten utvecklas är digitalisering, smidighet och lagarbete avgörande för att din organisation ska fortsätta vara konkurrenskraftig. Ricohs managerade utskrifts- och automatiseringstjänster frigör värdet av din utskriftsinfrastruktur med skräddarsydda managerade lösningar som stärker dina medarbetare, förbättrar effektiviteten, minskar kostnaderna, ökar säkerheten och driver hållbarhet. Vår marknadsledande IM C-serie är innovativt utformad för sömlös integration med molnbaserade tjänster och erbjuder högkvalitativa utskrifter, skanning och automatisering av arbetsflöden.

- Anpassningsalternativ för att matcha era arbetsflödesbehov med RICOH Smart Integration
- Tillförlitlighet och säkerhet – upprätthåller de senaste säkerhetsstandarderna och automatiska säkerhetsuppdateringar med RICOH Always Current Technology (Alltid uppdaterad-teknik)
- Bidrag till hållbarhet med låga värden för typisk energiförbrukning (TEC) och användning av återvunnen plast i enhetens chassi
- För mer information om RICOHs Managerade utskrifts- och automatiseringstjänster, besök <https://www.ricoh.se/produkter/kontorsskrivare-och-fax/gateway-to-digital-workspace/>





Om Ricoh – experter på arbetsplatsupplevelser

Vi har ett holistiskt synsätt när vi levererar heltäckande lösningar för arbetsytor för att transformera företag över hela världen. Våra marknadsledande utskriftsenheter är centrala i vår unika digitala tjänsteportfölj. Vi erbjuder också en rad lösningar inom områden från nätverk och säkerhet till datacenter, driftsättning, hantering av affärsprocesser och molntjänster.

En pålitlig partner som stödjer din digitalisering

Vi är fast beslutna att integrera teknik som bygger på vårt arv av utskriftsinnovation med tjänster och lösningar som driver tillväxt och ger en förstklassig medarbetarupplevelse. Nyttja värdet av din utskriftsinfrastruktur och framtidssäkra er organisation med skräddarsydda managerade tjänster från våra tekniker, konsulter och utvecklare.



Uppnå era hållbarhetsmål

Med den ökande vikten av att organisationer minskar sin miljöpåverkan är en hållbar strategi för verksamheten avgörande. Oavsett om du minskar resurs- och energiförbrukningen för att spara kostnader eller visar ett ansvarsfullt tillvägagångssätt för anskaffning av produkter och tjänster, kan rätt utskriftsinfrastruktur och partner stödja dina hållbarhetsmål.

En klimatneutral framtid

På Ricoh är vi fast beslutna att minska vår miljöpåverkan och driva en hållbar strategi. Vår koldioxidbalanserade tjänst är ett enkelt tillägg till dina enheter för att kompensera för koldioxidutsläppen från din utskriftsinfrastruktur under hela dess livslängd – vilket hjälper dig att uppnå dina hållbarhetsmål.

Mer energibesparingar

IM C-serien har branschledande låga TEC-värden (typisk energiförbrukning) och automatisk energibesparing i eco-mode (0,3 W) i viloläge. De använder en innovativ ny toner som smälter vid en lägre temperatur, vilket resulterar i den perfekta intelligenta enheten med hållbarhet i fokus.

Ökad användning av återvunnen plast

IM C-serien är utformad för hållbarhet under hela livscykeln och tillverkas av 50% återvunnen plast från konsumentledet medan PET-tonerflaskor tillverkas av 100% återvunnen plast. Plastförpackningar har minskat med 54% tack vare ett mer hållbart material och inga överflödiga förpackningar.



Säker och effektiv

I en allt mer digital värld måste organisationer skydda känslig uppgifter samtidigt möjliggöra flexibla arbetssätt. Vår IM C-serie är designad och tillverkad med ett heltäckande säkerhetsskydd och innehåller de senaste säkerhetsfunktionerna - RICOH Always Current Technology (Alltid uppdaterad-teknik) och flerfaktorsautentisering. Säker molninfrastruktur säkerställer säker åtkomst – var som helst och på vilken enhet som helst.

Alltid aktiverad säkerhet

RICOHs Always Current Technology (Alltid uppdaterad) ger tillgång till säkerhetsuppdateringar och laddar automatiskt ned uppdateringar. Nya säkerhetsverktyg inkluderar WPA3-autentisering för trådlös kryptering och den senaste hårdvarusäkerhetsmodulen. Du kan också begränsa nätverk med portnamn och protokoll, samt IP-adress.



Flerfaktoraautentisering

Flerfaktoraautentisering (med Streamline NX®), inkluderar ny kortbaserad åtkomst till våra utskriftsenheter, för att minimera risken för dataintrång.



Förbättrat administrationssystem

IM C-serien erbjuder privilegierad administratörskontroll med obegränsat antal administratörskonton för multifunktionsskrivare och anpassningsbara behörigheter. Detta eliminerar risker relaterade till delning av ID och kan kopplas till användar-ID-system inklusive Microsoft Windows och LDAP-plattformar.



Förbättrad produktivitet och smidig medarbetarupplevelse

Ricohs intelligenta enheter ger medarbetarna den ultimata upplevelsen med funktioner som sparar tid och ökar effektiviteten. IM C-serien automatiserar arbetsflöden som effektiviserar processer och främjar samarbete. En optimerad utskriftsinfrastruktur gör det möjligt för medarbetarna att enkelt och säkert övergå till digitala arbetssätt, vilket förbättrar deras upplevelse av arbetsplatsen.

Tredje generationens smarta manöverpanel

Vår användarvänliga IM C Smart Operation Panel (smarta manöverpanel) har uppgraderats för en ännu mer intuitiv upplevelse. Ljusstyrka, beröringskänslighet och positionsdetektering har förbättrats för optimal åtkomst till enhetens många resurser och funktioner.



Förbättrad användarupplevelse

- Snabbare CPU, stort RAM-minne och förbättrad prestanda
- Förbättrad enhetsåtkomst, lutbar för bättre synlighet och ny kapacitiv peksensor
- Snabb uppvakning från viloläge



Effektivare pappershantering

Ny kringutrustning säkerställer professionella resultat med automatiserade efterbehandlingsmöjligheter. Den dubbelsidiga dokumentmataren klarar stora volymer, specialpapper och korttyper. Avancerade alternativ inkluderar en hybrid- och häftenhet för det lilla extra.



Stöd för hela er digitala resa nu och i framtiden

Vi förstår den digitala transformation som verksamheter genomgår. Vi är här för att ge din verksamhet förutsättningar för framgång och förse dina medarbetare med de rätta verktygen för att ligga steget före. Våra Managed Print & Automation Services (Managerade utskrifts- och automatiseringstjänster) kan anpassa sig till dina föränderliga behov och erbjuda anpassning, flexibilitet och tillförlitlighet.

Skanning och automatisering

Skanning och automatisering har precis blivit enklare och snabbare. Skanning skapar digitaliserade dokument som kan automatisera processer som faktura- och avtalshantering. Att ladda upp dokument till dina system för arkivering, informationsdelning eller som en del av ett arbetsflöde är nu enklare med Ricohs programvara.



Dokumenthantering

Våra skalbara applikationer för dokumenthantering ger betydande kostnadsbesparingar samtidigt som processerna förbättras. Genom att flytta utskrifterna till molnet kan du ställa in skrivarna så att de är platsmedvetna och låta användarna skriva ut när som helst och var som helst.



Flexibel finansiering

Hantera och fördela dina program- och hårdvarukostnader med Ricoh Capital. Förutsägbara månads- eller kvartalsfakturor gör budgetering, rapportering och revision enkel.



Valet är ditt

Ricohs IM C-serie är enkel att använda och ger sofistikerade och professionella resultat – det perfekta verktyget för din digitala arbetsplats. Utskriftshastigheter från 20 sid/min till 70 sid/min. Skanningshastigheter från 150 sid/min (simplex) till 300 sid/min (duplex), finns alla tillgängliga i A3 allt-i-ett-skrivare för topprestanda.

IM C2010(A)/IM C2510

- Snabb uppvärmning på 24 sekunder
- TEC-värde (kWh/vecka): 0,20 (20 ppm) / 0,25 (25 ppm)
- S/V-strömförbrukning (drift): 411,8 W (20 ppm) / 449,2 W (25 ppm), viloläge: 0,3 W

IM C3010(A)/IM C3510(A)

- Snabb uppvärmning på 24 sekunder
- TEC-värde (kWh/vecka): 0,30 (30 ppm) / 0,35 (35 ppm)
- S/V-strömförbrukning (drift): 464,4 W (30 ppm) / 500,5 W (35 ppm), viloläge: 0,3 W

IM C4510(A)/IM C5510A/IM C6010/IM C7010


- Snabb uppvärmning på 23 sekunder/IM C7010 (24 sekunder)
- TEC-värde (kWh/vecka): 0,45 (45 ppm)/0,62 (55 ppm)/0,67 (60 ppm)/0,81 (70 ppm)
- S/V-strömförbrukning (drift): 576,6 W (45 ppm)/726 W (55 ppm)/763,3 W (60 ppm)/901,6 W (70 ppm), viloläge:0,32 W (45/55/60 ppm)/0,31 W (70 ppm)



Hårdvarukonfiguration

KOMPATIBILITETSNYCKEL

- * Passar endast IM C2010(A)/2510/3010(A)/3510(A)
- ** Passar endast IM C3010(A)/3510(A)/4510(A)/5510A/6010/7010
- *** Passar endast IM C4510(A)/5510A/6010/7010
- **** Passar endast IM C2010(A)/2510/3010(A)/3510(A)/4510(A)/5510A/6010
- ***** Passar endast IM C2010(A)/2510/3010(A)/3510(A)/4510(A)/5510A/7010



OBS: ENDAST DE VIKTIGASTE MASKINVARUALTERNATIVEN ANGES I DIAGRAMMET.
 KONTAKTA DIN LOKALA SÄLJARE FÖR MER INFORMATION.
 KODER FÖR KOMPATIBLA ALTERNATIV KAN VARIERA BEROENDE PÅ MODELL.

IM C2010(A)/IM C2510/IM C3010(A)/IM C3510(A)/IM C4510(A)/IM C5510A/IM C6010/IM C7010

	IM C2010(A)	IM C2510	IM C3010(A)	IM C3510(A)	IM C4510(A)	IM C5510A	IM C6010	IM C7010
ALLMÄNT								
Uppvärmningstid	24 sekunder	24 sekunder	24 sekunder	24 sekunder	23 sekunder	23 sekunder	23 sekunder	24 sekunder
Kopieringshastighet första kopian: S/V	5,1 sekunder	5,1 sekunder	4,5 sekunder	4,5 sekunder	3,6 sekunder	2,9 sekunder	2,9 sekunder	2,9 sekunder
Kopieringshastighet första kopian: fullfärg	7,4 sekunder	7,4 sekunder	6,9 sekunder	6,9 sekunder	5,4 sekunder	4,2 sekunder	4,2 sekunder	4,2 sekunder
Kontinuerlig utskriftshastighet	20 sidor/minut	25 sidor/minut	30 sidor/minut	35 sidor/minut	45 sidor/minut	55 sidor/minut	60 sidor/minut	70 sidor/minut
Minne: standard	6 GB	6 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB
Minne: max	6 GB	6 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB
SSD: standard	256 GB							
SSD: tillval (max)	1 TB							
HDD: tillval	320 GB							
ARDF kapacitet	100 ark	100 ark	100 ark	100 ark	100 ark	-	-	-
SPDF kapacitet	220 ark	-	220 ark	220 ark	220 ark	220 ark	220 ark	220 ark
Vikt ARDF-modell	89,7 kg	89,7 kg	92,9 kg	92,9 kg	94,4 kg	kg	kg	kg
Vikt SPDF-modell	96,1 kg	kg	99,3 kg	99,3 kg	100,8 kg	100,8 kg	100,8 kg	106 kg
Mått ARDF-modell: BxDxH	587 x 701 x 913 mm							
Mått SPDF-modell: BxDxH	587 x 701 x 963 mm							
Strömförsörjning	220 - 240 V, 50 - 60 Hz							
KOPIATOR								
Kopiering av flera sidor	Max 999 kopior							
Upplösning	600 dpi							
Zoomning	Från 25 % till 400 % i steg om 1 %							
SKRIVARE								
Första utskrift: S/V	4,5 sekunder	4,5 sekunder	4 sekunder	4 sekunder	3,2 sekunder	2,5 sekunder	2,4 sekunder	2,2 sekunder
Utskriftshastighet: första kopian	7 sekunder	7 sekunder	6,6 sekunder	6,6 sekunder	5,2 sekunder	3,8 sekunder	3,8 sekunder	3,7 sekunder
Processor (IM C2010(A), IM C2510, IM C3010(A), IM C3510(A))	ApolloLake E3930 1,3 GHz							
CPU (IM C4510(A), IM C5510A, IM C6010, IM C7010)	ApolloLake E3940 1,6 GHz							
Skrivarspråk: standard	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulering), PDF direct (emulering)							
Skrivarspråk: tillval	Adobe® PostScript®3™, XPS, PictBridge, PDF Direct från Adobe®							
Utskriftsupplösning: max	4 800 x 1 200 dpi-motsvarighet							
Nätverkskort: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Typ A, USB-enhet I/F Typ B, Bluetooth							
Gränssnitt: tillval	Trådlöst LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), Ytterligare nätverkskort (port 2)							
Mobil utskriftskapacitet	Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector							
Windows®-miljöer	Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® 11, Windows®-server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022							
Mac OS	Macintosh OS X v10.15 eller senare							
UNIX-miljöer	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX							
Andra miljöer som stöds	IBM iSeries							
SKANNER								
Skanningshastighet: ARDF (A4 LEF, S/V fullfärg)	80 bild/år (200/300 dpi)							
Skanningshastighet: SPDF (A4 LEF, 200dpi, S/V fullfärg)	150 bild/år (enkelsidigt)/300 bild/år (duplex)							
Upplösning: max	1 200 dpi							
Filformat	Enkelsidig TIFF, Ensidig JPEG, Ensidig PDF, Enkelsidig högkomprimerad PDF, Enkelsidig PDF-A, Flersidig TIFF, Flersidig PDF, Flersidig högkomprimerad PDF, Flersidig PDF-A, Krypterad ensidig PDF, Krypterad flersidig PDF, enkel-/fler-OCR (tillval)							
Skanningslägen	E-post, Mapp, USB							
FAX								
Anslutning	PSTN, PBX							
Överföringshastighet	G3: ungefär 3 sekunder (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT #1 tabell TTI av, minnesöverföring) G3: ungefär 3 sekunder (200 x 100 dpi, MMR, ITUT #1 tabell TTI av, minnesöverföring)							
Modemhastighet: max	33,6 Kbps							
Upplösning: standard	8x3,85 linjer/mm, 200x100 dpi							
Upplösning: tillval	16x15,4 linjer/mm, 400x400 dpi							
Komprimeringsmetod	MH, MR, MMR, JBIG							
Skanningshastighet (A4 LEF): AUTOREVERSERANDE DOKUMENTATARE (ARDF)	68 spm							
Skanningshastighet (A4 LEF): SPDF	90 spm							
Minne: standard	4 MB (320 sidor)							
Minne: max	60 MB, (4 800 sidor)							

IM C2010(A)/IM C2510/IM C3010(A)/IM C3510(A)/IM C4510(A)/IM C5510A/IM C6010/IM C7010

IM C2010(A) IM C2510 IM C3010(A) IM C3510(A) IM C4510(A) IM C5510A IM C6010 IM C7010

PAPPERSHANTERING

Rekommenderat pappersformat	Standardkassett(er): SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Kuvert Tillvalskassett(er): SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Kuvert Sidoinmatningsfack: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Kuvert, Anpassat pappersformat							
Pappersinmatning: standard	1 200 ark							
Pappersinmatning: max	2 300 ark	2 300 ark	4 850 ark	4 850 ark	4 850 ark	4 850 ark	4 850 ark	4 850 ark
Pappersutmatning: standard	500 ark							
Pappersutmatning: max	1 625 ark	1 625 ark	1 625 ark	1 625 ark	3 625 ark	3 625 ark	3 625 ark	3 625 ark
Pappersvikt : Kassetter	60 - 300 g	m ²	60 - 300 g	m ²	60 - 300 g	m ²	60 - 300 g	m ²
Pappersvikt : Sidoinmatningsfack	52 - 300 g	m ²	52 - 300 g	m ²	52 - 300 g	m ²	52 - 300 g	m ²
Pappersvikt : Dubbelsidigt	52 - 169 g	m ²	52 - 169 g	m ²	52 - 256 g	m ²	52 - 256 g	m ²
Papperstyper	Normalt papper, Återvunnet papper, Specialpapper, Färgat papper, Brevhuvud, Kartong, Förtryckt papper, Bondpapper, Bestruket papper, Kuvert, Bestruket papper, Etikettark							

MILJÖ

Energiförbrukning: max	Max 1 700	Max 1 700	Max 1 700	Max 1 700	Max 1 850	Max 1 850	Max 1 850	Max 1 854
Energiförbrukning i drift: svartvitt	411,8 W	449,2 W	464,4 W	500,5 W	576,6 W	726 W	763,3 W	901,6 W
Energiförbrukning i drift: fullfärg	456,3 W	494,5 W	515,3 W	543,6 W	664,9 W	827,1 W	871,2 W	1 000,3 W
Energiförbrukning: redo	Max 37,7	Max 37,7	Max 38,5	Max 38,5	Max 40,5	Max 40,6	Max 40,1	Max 39,1
Energiförbrukning: vila	Max 0,3	Max 0,3	Max 0,3	Max 0,3	Max 0,32	Max 0,32	Max 0,32	Max 0,31
TEC (total energiförbrukning)*	0,2 kWh/vecka	0,25 kWh/vecka	0,3 kWh/vecka	0,35 kWh/vecka	0,45 kWh/vecka	0,62 kWh/vecka	0,67 kWh/vecka	0,81 kWh/vecka

* Det är ett referensvärde baserat på testmetoden ENERGY STAR Ver.3.2.

PAPPERSINMATNING/PAPPERSUTMATNING OCH EFTERBEHANDLINGSTILLVAL

1 kassett för 550 ark, 2 kassetter för 550 ark vardera, Stormagasin för 2 000 ark, Sidoställt stormagasin för 1 650 ark, Hybridefterbehandlare för 1 000 ark, Efterbehandlare för 3,000 ark, Häftesefterbehandlare för 1 000 ark, Häftesefterbehandlare för 3 000 ark, Intern efterbehandlare för 250 ark, Intern efterbehandlare för 500 ark, Klammerlös intern efterbehandlare, Intern vinkningsenhet, Intern växelfack, Intern utmatningsfack, Bunträtare

ÖVRIGA TILLVAL

Faxenhet, G3-gränssnitt, Fjärrfaxmodul, Minnesenhet till fax, Skåp, Hjulställ, Sidofack, Pappersguide till bannerark, Hälslagsenheter, IPDS-enhet, Kamerakort för direkt print, Adobe® PostScript®3™, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, USB-serverenhet, Filformatskonverterare, OCR-enhet, Multi-feed detection-enhet, SRA3-enhet, ADF-handtag, Extra räkneverk, Fäste för nyckelräkneverk, NFC-kortläsare, Papperslös, Styrenhet EFI, EFI Adobe Acrobat, EFI Color Profiler Suite, EFI Jobflow, EFI Fiery ColorRight, EFI Impose, EFI Compose, EFI Fiery Automation, EFI Hot folders, EFI JobExpert och PDF Processing Kit, Unicode fontpaket för SAP, Kortläsarskydd, SSD 1 TB-tillval, Utökad säkerhet för SSD, HDD-tillval, Transportenhet, XPS, SD-kor för typsnitt, Läs för tonerflaska, Klammerlös, FAX-stämpel, Antimikrobiellt skärmskydd

FÖRBRUKNINGARTIKLAR

Toner (svart)	30 000 utskrifter	30 000 utskrifter	40 000 utskrifter	40 000 utskrifter	42 000 utskrifter	42 000 utskrifter	42 000 utskrifter	42 000 utskrifter
Toner (cyan/magenta/gul)	18 000 utskrifter	18 000 utskrifter	28 000 utskrifter	28 000 utskrifter	28 000 utskrifter	28 000 utskrifter	28 000 utskrifter	28 000 utskrifter
Tonerutskrifter baserade på 5% täckning på en A4	2p/]	2p/]	3p/]	3p/]	4p/]	4p/]	4p/]	5p/]

Kontakta din lokala återförsäljare för information om modellens tillgänglighet, tillval och programvaror.



Ricoh Sverige AB

Solna Strandväg 80
171 54 Solna
Sweden

+46 8-734 33 00

www.ricoh.se